


НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ



Орган по сертификации материалов, изделий,
работ и услуг в строительстве
Научно-исследовательского республиканского
унитарного предприятия по строительству
«Институт БелНИИС»
220076, г. Минск, ул. Ф. Скорины, 15 Б



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Зарегистрирован в Реестре № BY/112 02.01. TP013 088.01 02606

Дата регистрации 05 ноября 2024 г.

Действителен по 15 августа 2029 г.

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «СторХан», Московская обл., г. Одинцово, с. Акулово, ул. Новая, д.120, строение 1, офис 530, Российская Федерация.

Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью «Сторхан», Московская обл., г. Одинцово, с. Акулово, ул. Новая, д.120, строение 1, офис 530, Российская Федерация, адрес места осуществления деятельности: Московская обл., г. Одинцово, с. Акулово, ул. Новая, д.120, строение 1, Российская Федерация

Продукция Ворота скоростные спиральные (ворота секционные подъемные) с механизированным способом открывания, с глухими и частично остекленными полотнами, изготавливаемые по ГОСТ 31174-2017 «Ворота металлические. Общие технические условия».

код ОКП РБ – 22.23.14

код ТН ВЭД ЕАЭС - 3925

Серийное производство.

соответствует требованиям TP 2009/013/BY «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность»; СТБ 2442-2007 (EN 13241-1:2003) «Ворота. Требования к продукции. Изделия без характеристик огнестойкости и защиты от дыма», п.п. 4.2.3, 4.2.5, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7.

Сертификат соответствия выдан на основании:

- отчет об анализе состояния производства от 22.05.2024;
- протоколов испытаний Испытательного центра «БелСтройТест» Научно-исследовательского республиканского унитарного предприятия по строительству «Институт БелНИИС», аттестат аккредитации № BY/112 1.0290, от 31.07.2024 № 376Т-1, от 16.08.2024 № 417Т-1, от 25.10.2024 № 542Т-1; Испытательного центра Республиканского унитарного предприятия «Белорусский институт строительного проектирования» Управления делами Президента Республики Беларусь, аттестат аккредитации № BY/112 1.0338, от 30.07.2024 № 116/2.

Дополнительная информация


Выдан взамен сертификата соответствия № BY/112 02.01. TP013 088.01 02414 (дата регистрации 16.08.2024). Изменения внесены 05.11.2024 в связи с изменением эксплуатационного показателя механическая долговечность. Основание – решение Совета по сертификации от 05.11.2024.

Элементы остекления ворот – стеклопакеты из монолитного поликарбоната.

Эксплуатационные показатели (классы) ворот: сопротивление водопроницанию - 2; сопротивление ветровой нагрузке - 3; воздухопроницаемость - 3; механическая долговечность - 1500000 циклов.

Генеральный директор

Эксперт-аудитор



О.Н. Лешкевич

А.В. Милошевский

№ 0329200