

DoorHAN[®]

ГАРАЖНЫЕ СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА PREMIUM

С PIR-утеплителем и облицовкой PREMIUM



ПРЕИМУЩЕСТВА



ПО-НАСТОЯЩЕМУ ТЕПЛЫЕ ВОРОТА

Отсутствие «мостика холода»,
надежная герметизация
по периметру, подходят для всех
климатических зон.



РАЗНООБРАЗИЕ ИСПОЛНЕНИЯ

Более 100 вариантов дизайна
щитов, широкий выбор опций.



РАЗРАБОТАНЫ ДЛЯ РОССИИ

Единственные ворота,
соответствующие всем требованиям
русского ГОСТа.



БОЛЬШОЙ РАБОЧИЙ РЕСУРС

Подъемный механизм ворот
рассчитан более чем
на 25 000 рабочих циклов.




УСТОЙЧИВОСТЬ К КОРРОЗИИ

Элементы ворот изготовлены
из коррозионно-стойких материалов
или оцинкованы и окрашены.



НАДЕЖНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ

При создании ворот была учтена
возможность их дальнейшей
эксплуатации в различных
климатических условиях.





PREMIUM EXCLUSIVE



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВЫСОТА ПРОЕМА, ММ

2 000–3 500

ШИРИНА ПРОЕМА, ММ

1 100–6 000

ПРИТОЛОКА, ММ

От 150

ПРИСТЕНКИ, ММ

От 120

СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЬ

Толщина панели – 40 мм, толщина стального листа – 0,5 мм,
PIR-утеплитель, усиление под внутренние петли и боковые опоры

ДИЗАЙН ПАНЕЛЕЙ PREMIUM EXCLUSIVE



Гладкая с верхней полосой
(стальная панель, лицевая сторона)



Горизонтальная полоса
(внутренняя сторона)

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА

RAL 9003


RAL 7016

RAL 7016 «мороз»

RAL 8017

RAL 8017 «мороз»

PREMIUM HI-TECH



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВЫСОТА ПРОЕМА, ММ

2 000–3 500

ШИРИНА ПРОЕМА, ММ

1 100–6 000

ПРИТОЛОКА, ММ

От 150


ПРИСТЕНКИ, ММ

От 120


СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЬ

**Толщина панели – 40 мм, толщина стального листа – 0,4 мм,
ППУ-утеплитель, алюминиевые молдинги**

ВАРИАНТЫ ОБЛИЦОВКИ ПОЛОТНА МОЛДИНГАМИ




■ PREMIUM HI-TECH B1



■ PREMIUM HI-TECH B2



■ PREMIUM HI-TECH B3



■ PREMIUM HI-TECH B4

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА

RAL 9003

RAL 9006

RAL 7004

RAL 1014

RAL 6005

RAL 5005

RAL 7016

RAL 7016 «мороз»

RAL 7024

RAL 3000

RAL 3005

RAL 8017

RAL 8017 «мороз»

Венге

Золотой дуб

PREMIUM COUNTRY



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВЫСОТА ПРОЕМА, ММ

2 000–3 500

ШИРИНА ПРОЕМА, ММ

1 100–6 000

ПРИТОЛОКА, ММ

От 150


ПРИСТЕНКИ, ММ

От 120


СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЬ

Толщина панели – 40 мм, толщина стального листа – 0,4 мм,
ППУ-утеплитель, облицовка алюминиевыми профилями


ВАРИАНТЫ ОБЛИЦОВКИ ПОЛОТНА ПРОФИЛЯМИ




■ PREMIUM COUNTRY B1



■ PREMIUM COUNTRY B2



■ PREMIUM COUNTRY B3



■ PREMIUM COUNTRY B4

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА



Золотой дуб



Темный орех

PREMIUM CLASSIC



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВЫСОТА ПРОЕМА, ММ

2 000–3 500

ШИРИНА ПРОЕМА, ММ

1 100–6 000

ПРИТОЛОКА, ММ

От 150

ПРИСТЕНКИ, ММ

От 120


СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЬ

Толщина панели – 40 мм, толщина стального листа – 0,4 мм,
ППУ-утеплитель, облицовка алюминиевыми профилями


ВАРИАНТЫ ОБЛИЦОВКИ ПОЛОТНА ПРОФИЛЯМИ



■ PREMIUM CLASSIC B1



■ PREMIUM CLASSIC B2



■ PREMIUM CLASSIC B3

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА



Золотой дуб



Темный орех

DoorHAN®



8-800-200-22-08
(ЗВОНОК ПО РОССИИ БЕСПЛАТНЫЙ)



DOORHAN.RU

РОССИЯ. МОСКВА

Заводы:
воротных систем, роллетных систем,
перегрузочного оборудования,
систем автоматизации,
алюминиевых систем,
окраски рулонной стали и алюминия



РОССИЯ, МОЖАЙСК

Заводы:
металлоконструкций,
блочно-модульных зданий, мостовых
конструкций, стеновых и кровельных
сэндвич-панелей с минеральной
ватой, горячего цинкования, горячего
цинкования трубной продукции



РОССИЯ, НОВОСИБИРСК

Заводы:
воротных систем, систем ограждений,
перегрузочного оборудования,
металлоконструкций, блочно-модульных
зданий, мостовых конструкций
стеновых и кровельных сэндвич-
панелей с заполнением минеральной
ватой и PIR, минераловатных плит



РОССИЯ, ВОРОНЕЖ

Заводы:
акустических экранов,
металлоконструкций,
блочно-модульных зданий,
минераловатных плит, стеновых
и кровельных сэндвич-панелей,
теплоизоляционных PIR-плит,



РОССИЯ, КАЗАНЬ

Заводы:
металлоконструкций,
блочно-модульных зданий



РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Завод:
стеновых и кровельных
сэндвич-панелей с PIR,
лакокрасочных материалов,
компонентов PIR/PUR-систем,
сложных полиэфиров
и полиэфирных смол



РОССИЯ, ОСТАШКОВ

Завод:
дверных систем

