

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ RU Д-CN.PA01.B.00778/25



ЗАЯВИТЕЛЬ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТОРХАН", ООО "СТОРХАН", место нахождения 143002, Россия, Московская область, город Одинцово, село Акулово, улица Новая, дом 120, строение 1, офис 530, ОГРН 1027739188190, ИНН 7731169647, телефон +7 4959332400, электронная почта info@doorhan.ru

В ЛИЦЕ: Генеральный директор, Стогнушенко Кирилл Сергеевич

ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Кровельная мембрана на основе поливинилхлорида (ПВХ), Кровельная мембрана на основе поливинилхлорида (ПВХ), торговой марки «Canlon», модели PVC-P, толщиной 1,5 мм, армированная полиэстровой сеткой, иная информация о продукции: Договор уполномоченного лица, Jiangsu Canlon Building Materials Co.,Ltd, Китай, No.188, Hengtong Rd, Quidu Town, Wujiang Dist, Suzhou City, 215234, адрес места осуществления деятельности. Китай, No.188, Hengtong Rd, Quidu Town, Wujiang Dist, Suzhou City, 215234, ГЛОНАСС: 30.960585°, 120.390767°, ГОСТ 30244-94 п.7, метод 2, "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть", Умеренногорючие (Г2) в соответствии со ст. 13 п. 5 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; ГОСТ 30402-96, "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость", Умеренновоспламеняемые (В2) в соответствии со ст. 13 п. 7 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; ГОСТ Р 51032-97, "Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени", Нераспространяющиеся (РП1) в соответствии со ст. 13, п. 8 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, Серийный выпуск, , Договор уполномоченного лица № CLPP20240115-C001, от 08.04.2024

код ОКПД 2: 22.21.42

код ТН ВЭД ЕАЭС: 3921906000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, ГОСТ 30244-94 п.7, метод 2, "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть", Умеренногорючие (Г2) в соответствии со ст. 13 п. 5 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; ГОСТ 30402-96, "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость", Умеренновоспламеняемые (В2) в соответствии со ст. 13 п. 7 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; ГОСТ Р 51032-97, "Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени", Нераспространяющиеся (РП1) в соответствии со ст. 13, п. 8 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ;

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 2д

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ ППБ-202/02-2025 выдан 28.02.2025 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания"" ТРПБ.RU.ИН90; другие, документы представленные заявителем: Договор уполномоченного лица, CLPP20240115-C001, выдан 08.04.2024;

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: ГОСТ 30244-94 п.7, метод 2, "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть", Умеренногорючие (Г2) в соответствии со ст. 13 п. 5 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; ГОСТ 30402-96, "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость", Умеренновоспламеняемые (В2) в соответствии со ст. 13 п. 7 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; ГОСТ Р 51032-97, "Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени", Нераспространяющиеся (РП1) в соответствии со ст. 13, п. 8 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, Условия хранения: соответствуют указанным в товаросопроводительных документах. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 27.03.2025 по 25.03.2030



Заявитель

(при наличии)

подпись

Стогнушенко Кирилл Сергеевич
фамилия, имя, отчество

(последнее при наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.