


ООО "Дорхан-Торговый дом"

Приложение 2 к
техническому предложению.


Альбом технических решений модульных металлических конструкций.
Узлы ограждающих конструкций СС.

Москва 2022

(1:50)




Узел сборки доборных элементов №101



Поз.	Артикул	Наименование
1		Панель стеновая внешняя
2	DHMC-Stand	Угловая стойка
3	DHMCU-3	Лента уплотнительная 20x5 самоклеющаяся
4	4 145-215	Утеплитель/ISOVER Сауна-50/Е/К-1200x12500
5	DHMCU4	Уплотнитель зазоров между блок-контейнерами
6	143-299	Короб стеновой 309x108
7	164-300	Саморез/D=4,2мм/L=25мм/с пресс-шайбой/с плоской головкой/с крест.шлицем/Н-острый/Полнорезьб.
8*	164-1059	Саморез/D=5,5/6,3мм/L=115мм/самосверлящий по металлу толщиной до 5 мм/шестигранная с прессшайбой/-/сверло/2-хрезьбовой/-/с антикоррозионным покрытием/-
	164-1058	Саморез/D=5,5/6,3мм/L=130мм/самосверлящий по металлу толщиной до 5 мм/шестигранная с прессшайбой/-/сверло/2-хрезьбовой/-/с антикоррозионным покрытием/-
	164-1057	Саморез/D=5,5/6,3мм/L=185мм/самосверлящий по металлу толщиной до 5 мм/шестигранная с прессшайбой/-/сверло/2-хрезьбовой/-/с антикоррозионным покрытием/-
	164-1056	Саморез/D=5,5/6,3мм/L=230мм/самосверлящий по металлу толщиной до 5 мм/шестигранная с прессшайбой/-/сверло/2-хрезьбовой/-/с антикоррозионным покрытием/-

*Зависит от толщины стеновой панели.


Узел сборки доборных элементов №102



Поз.	Артикул	Наименование
1		Панель стеновая внешняя
2		Панель стеновая внутренняя
3	DHMC-Stand	Угловая стойка
4	DHMCU-3	Лента уплотнительная 20x5 самоклеющаяся
5	4 145-215	Утеплитель/ISOVER Сауна-50/E/K-1200x12500
6	DHMCU4	Уплотнитель зазоров между блок-контейнерами
7	DHMC-100-00-02/M	Наличник угловой 50x50
8	143-3736	Наличник угловой на стыке контейнеров
9	164-300	Саморез/D=4,2мм/L=25мм/с пресс-шайбой/с плоской головкой/с крест.шлицем/Н-острый/Полнорезьб.
10*	164-1085	Саморез/D=4,8мм/L=100мм/сверлоконечный/потайной/-/сверло///-/с антикоррозионным покрытием/-
	164-1086	Саморез/D=4,8мм/L=120мм/сверлоконечный/потайной/-/сверло///-/с антикоррозионным покрытием/-
11*	164-1059	Саморез/D=5,5/6,3мм/L=115мм/самосверлящий по металлу толщиной до 5 мм/шестигранная с прессшайбой/-/сверло/2-хрезьбовой/-/с антикоррозионным покрытием/-
	164-1058	Саморез/D=5,5/6,3мм/L=130мм/самосверлящий по металлу толщиной до 5 мм/шестигранная с прессшайбой/-/сверло/2-хрезьбовой/-/с антикоррозионным покрытием/-
	164-1057	Саморез/D=5,5/6,3мм/L=185мм/самосверлящий по металлу толщиной до 5 мм/шестигранная с прессшайбой/-/сверло/2-хрезьбовой/-/с антикоррозионным покрытием/-
	164-1056	Саморез/D=5,5/6,3мм/L=230мм/самосверлящий по металлу толщиной до 5 мм/шестигранная с прессшайбой/-/сверло/2-хрезьбовой/-/с антикоррозионным покрытием/-

*Зависит от толщины стеновой панели.


Узел сборки доборных элементов №103



Поз.	Артикул	Наименование
1		Панель стеновая внутренняя
2	DHMC-Stand	Угловая стойка
3	DHMCU4	Уплотнитель зазоров между блок-контейнерами
4	4 145-215	Утеплитель/ISOVER Сауна-50/E/K-1200x12500
5	143-299	Короб стеновой 309x108
6	143-298	Короб стеновой 309x81
7	164-300	Саморез/D=4,2мм/L=25мм/с пресс-шайбой/с плоской головкой/с крест.шлицем/Н-острый/Полнорезьб.
8*	164-1058	Саморез/D=5,5/6,3мм/L=130мм/самосверлящий по металлу толщиной до 5 мм/шестигранная с прессшайбой/-/сверло/2-хрезьбовой/-/с антикоррозионным покрытием/-
	164-1059	Саморез/D=5,5/6,3мм/L=115мм/самосверлящий по металлу толщиной до 5 мм/шестигранная с прессшайбой/сверло/2-хрезьбовой/с антикоррозионным покрытием

*Зависит от толщины стеновой панели.


Узел сборки доборных элементов №104



Поз.	Артикул	Наименование
1		Панель стеновая внутренняя
2	DHMC-Standard	Угловая стойка
3	4145-215	Утеплитель/ISOVER Сауна-50/Е/К-1200x12500
4	DHMCU4	Уплотнитель зазоров между блок-контейнерами
5	143-299	Короб стеновой 309x108
6	143-298	Короб стеновой 309x81
7	143-3736	Наличник угловой на стыке контейнеров
8	164-300	Саморез/D=4,2мм/L=25мм/с пресс-шайбой/с плоской головкой/с крест.шлицем/Н-острый/Полнорезьд.
9*	164-1058	Саморез/D=5,5/6,3мм/L=130мм/самосверлящий по металлу толщиной до 5 мм/шестигранная с прессшайбой/-/сверло/2-хрезьбовой/-/с антикоррозийным покрытием/-
	164-1059	Саморез/D=5,5/6,3мм/L=115мм/самосверлящий по металлу толщиной до 5 мм/шестигранная с прессшайбой/сверло/2-хрезьбовой/с антикоррозийным покрытием

*Зависит от толщины стеновой панели.


Узел сборки доборных элементов №105



Поз.	Артикул	Наименование
1		Панель стеновая внутренняя
2	DHMC-Stand	Угловая стойка
3	4145-215	Утеплитель/ISOVER Сауна-50/Е/К-1200x12500
4	DHMCU4	Уплотнитель зазоров между блок-контейнерами
5	DHMC-100-00-02/М	Наличник угловой 50x50
6	143-299	Короб стеновой 309x108
7	143-3736	Наличник угловой на стыке контейнеров
8	164-300	Саморез/D=4,2мм/L=25мм/с пресс-шайбой/с плоской головкой/с крест.шлицем/Н-острый/Полнорезьб.
9*	164-1058	Саморез/D=5,5/6,3мм/L=130мм/самосверлящий по металлу толщиной до 5 мм/шестигранная с прессшайбой/-/сверло/2-хрезьбовой/-/с антикоррозионным покрытием/-
	164-1059	Саморез/D=5,5/6,3мм/L=115мм/самосверлящий по металлу толщиной до 5 мм/шестигранная с прессшайбой/сверло/2-хрезьбовой/с антикоррозионным покрытием
10*	164-1085	Саморез/D=4,8мм/L=100мм/сверлоконечный/потайной/-/сверло//-/с антикоррозионным покрытием/-
	164-1086	Саморез/D=4,8мм/L=120мм/сверлоконечный/потайной/-/сверло//-/с антикоррозионным покрытием/-

*Зависит от толщины стеновой панели.


Узел сборки доборных элементов №106



Поз.	Артикул	Наименование
1		Панель стеновая внутренняя
2	DHMC-Stand	Угловая стойка
3	DHMC-Stand middle	Средняя стойка
4	4 145-215	Утеплитель/ISOVER Сауна-50/Е/К-1200x12500
5	DHMCU4	Уплотнитель зазоров между блок-контейнерами
6	DHMC-100-00-02/M	Наличник угловой 50x50
7	143-299	Короб стеновой 309x108
8	143-3736	Наличник угловой на стыке контейнеров
9	143-298	Короб стеновой 309x81
10	DHMC-fe14-02	Наличник угловой на стыке контейнеров 215x90
11	164-300	Саморез/D=4,2мм/L=25мм/с пресс-шайбой/с плоской головкой/с крест.шлицем/Н-острый/Полнорезьб.
12*	164-1058	Саморез/D=5,5/6,3мм/L=130мм/самосверлящий по металлу толщиной до 5 мм/шестигранная с прессшайбой/-/сверло/2-хрезьбовой/-/с антикоррозионным покрытием/-
	164-1059	Саморез/D=5,5/6,3мм/L=115мм/самосверлящий по металлу толщиной до 5 мм/шестигранная с прессшайбой/сверло/2-хрезьбовой/с антикоррозионным покрытием
13*	164-1085	Саморез/D=4,8мм/L=100мм/сверлоконечный/потайной/-/сверло///-/с антикоррозионным покрытием/-
	164-1086	Саморез/D=4,8мм/L=120мм/сверлоконечный/потайной/-/сверло///-/с антикоррозионным покрытием/-

*Зависит от толщины стеновой панели.


Узел сборки доторных элементов №107



Поз.	Артикул	Наименование
1		Панель стеновая внутренняя
2	DHMC-Stand	Угловая стойка
3	4145-215	Утеплитель/ISOVER Сауна-50/Е/К-1200x12500
4	DHMCU4	Уплотнитель зазоров между блок-контейнерами
5	DHMC-fe14-02	Наличник угловой на стыке контейнеров 215x90
6	143-299	Короб стеновой 309x108
7	143-3736	Наличник угловой на стыке контейнеров
8	164-300	Саморез/D=4,2мм/L=25мм/с пресс-шайбой/с плоской головкой/с крест.шлицем/Н-острый/Полнорезьб.
9*	164-1058	Саморез/D=5,5/6,3мм/L=130мм/самосверлящий по металлу толщиной до 5 мм/шестигранная с прессшайбой/-/сверло/2-хрезьбовой/-/с антикоррозионным покрытием/-
	164-1059	Саморез/D=5,5/6,3мм/L=115мм/самосверлящий по металлу толщиной до 5 мм/шестигранная с прессшайбой/сверло/2-хрезьбовой/с антикоррозионным покрытием

**Зависит от толщины стеновой панели.*


Узел сборки доборных элементов №108



Поз.	Артикул	Наименование
1		Панель стеновая внутренняя
2	DHMC-Stand	Угловая стойка
3	4 145-215	Утеплитель/ISOVER Сауна-50/Е/К-1200x12500
4	DHMCU4	Уплотнитель зазоров между блок-контейнерами
5	143-299	Короб стеновой 309x108
6	143-3736	Наличник угловой на стыке контейнеров
7	143-298	Короб стеновой 309x81
8	164-300	Саморез/D=4,2мм/L=25мм/с пресс-шайбой/С плоской головкой/С крест.шлицем/Н-острый/Полнорезьб.
9*	164-1058	Саморез/D=5,5/6,3мм/L=130мм/самосверлящий по металлу толщиной до 5 мм/шестигранная с прессшайбой/-/сверло/2-хрезьбовой/-/с антикоррозионным покрытием/-
	164-1059	Саморез/D=5,5/6,3мм/L=115мм/самосверлящий по металлу толщиной до 5 мм/шестигранная с прессшайбой/сверло/2-хрезьбовой/с антикоррозионным покрытием

*Зависит от толщины стеновой панели.


Узел сборки доборных элементов №109



Поз.	Артикул	Наименование
1		Панель стеновая внутренняя
2	DHMC-Stand	Угловая стойка
3	DHMC-Stand middle	Средняя стойка
4	4 145-215	Утеплитель/ISOVER Сауна-50/Е/К-1200x12500
5	DHMCU4	Уплотнитель зазоров между блок-контейнерами
6	143-299	Короб стеновой 309x108
7	143-298	Короб стеновой 309x81
8	164-300	Саморез/D=4,2мм/L=25мм/с пресс-шайбой/с плоской головкой/с крест.шлицем/Н-острый/Полнорезьб.
9*	164-1058	Саморез/D=5,5/6,3мм/L=130мм/самосверлящий по металлу толщиной до 5 мм/шестигранная с прессшайбой/-/сверло/2-хрезьбовой/-/с антикоррозионным покрытием/-
	164-1059	Саморез/D=5,5/6,3мм/L=115мм/самосверлящий по металлу толщиной до 5 мм/шестигранная с прессшайбой/сверло/2-хрезьбовой/с антикоррозионным покрытием

*Зависит от толщины стеновой панели.


Узел сборки доборных элементов №110



Поз.	Артикул	Наименование
1		Панель стеновая внутренняя
2	DHMC-Stand	Угловая стойка
3	DHMC-Stand middle	Средняя стойка
4	4145-215	Утеплитель/ISOVER Сауна-50/Е/К-1200x12500
5	DHMCU4	Уплотнитель зазоров между блок-контейнерами
6	143-299	Короб стеновой 309x108
7	DHMC-fe14-02	Наличник угловой на стыке контейнеров 215x90
8	164-300	Саморез/D=4,2мм/L=25мм/с пресс-шайбой/С плоской головкой/С крест.шлицем/Н-острый/Полнорезьб.
9*	164-1058	Саморез/D=5,5/6,3мм/L=130мм/самосверлящий по металлу толщиной до 5 мм/шестигранная с прессшайбой/-/сверло/2-хрезьбовой/-/с антикоррозионным покрытием/-
	164-1059	Саморез/D=5,5/6,3мм/L=115мм/самосверлящий по металлу толщиной до 5 мм/шестигранная с прессшайбой/сверло/2-хрезьбовой/с антикоррозионным покрытием

*Зависит от толщины стеновой панели.


Узел сборки доборных элементов №111



Поз.	Артикул	Наименование
1		Панель стеновая внутренняя
2	DHMC-Stand	Угловая стойка
3	DHMC-Stand middle	Средняя стойка
4	4 145-215	Утеплитель/ISOVER Сауна-50/Е/К-1200x12500
5	DHMCU4	Уплотнитель зазоров между блок-контейнерами
6	143-299	Короб стеновой 309x108
7	DHMC-fe14-02	Наличник угловой на стыке контейнеров 215x90
8	143-3736	Наличник угловой на стыке контейнеров
9	DHMC-100-00-02/М	Наличник угловой 50x50
10	164-300	Саморез/D=4,2мм/L=25мм/с пресс-шайбой/С плоской головкой/С крест.шлицем/Н-острый/Полнорезьб.
11*	164-1058	Саморез/D=5,5/6,3мм/L=130мм/самосверлящий по металлу толщиной до 5 мм/шестигранная с прессшайбой/-/сверло/2-хрезьбовой/-/с антикоррозионным покрытием/-
	164-1059	Саморез/D=5,5/6,3мм/L=115мм/самосверлящий по металлу толщиной до 5 мм/шестигранная с прессшайбой/сверло/2-хрезьбовой/с антикоррозионным покрытием
12*	164-1085	Саморез/D=4,8мм/L=100мм/сверлоканечный/потайной/-/сверло///-/с антикоррозионным покрытием/-
	164-1086	Саморез/D=4,8мм/L=120мм/сверлоканечный/потайной/-/сверло///-/с антикоррозионным покрытием/-

*Зависит от толщины стеновой панели.


Узел сборки доборных элементов №112



Поз.	Артикул	Наименование
1		Панель стеновая внутренняя
2	DHMC-Stand	Угловая стойка
3	DHMC-Stand middle	Средняя стойка
4	4 145-215	Утеплитель/ISOVER Сауна-50/E/K-1200x12500
5	DHMCU4	Уплотнитель зазоров между блок-контейнерами
6	143-298	Короб стеновой 309x81
7	DHMC-fe124-5	Короб стеновой 53x360
8	143-3736	Наличник угловой на стыке контейнеров
9	164-300	Саморез/D=4,2мм/L=25мм/с пресс-шайбой/с плоской головкой/с крест.шлицем/Н-острый/Полнорезьб.
10*	164-1058	Саморез/D=5,5/6,3мм/L=130мм/самосверлящий по металлу толщиной до 5 мм/шестигранная с прессшайбой/-/сверло/2-хрезьбовой/-/с антикоррозионным покрытием/-
	164-1059	Саморез/D=5,5/6,3мм/L=115мм/самосверлящий по металлу толщиной до 5 мм/шестигранная с прессшайбой/сверло/2-хрезьбовой/с антикоррозионным покрытием

*Зависит от толщины стеновой панели.


Узел сборки доборных элементов №113



Поз.	Артикул	Наименование
1		Панель стеновая внутренняя
2	DHMC-Stand	Угловая стойка
3	DHMC-Stand middle	Средняя стойка
4	4 145-215	Утеплитель/ISOVER Сауна-50/Е/К-1200x12500
5	DHMCU4	Уплотнитель зазоров между блок-контейнерами
6	DHMC-fe124-5	Короб стеновой 53x360
7	143-3736	Наличник угловой на стыке контейнеров
8	DHMC-fe14-02	Наличник угловой на стыке контейнеров 215x90
9	164-300	Саморез/D=4,2мм/L=25мм/с пресс-шайбой/с плоской головкой/с крест.шлицем/Н-острый/Полнорезьб.
10*	164-1058	Саморез/D=5,5/6,3мм/L=130мм/самосверлящий по металлу толщиной до 5 мм/шестигранная с прессшайбой/-/сверло/2-хрезьбовой/-/с антикоррозионным покрытием/-
	164-1059	Саморез/D=5,5/6,3мм/L=115мм/самосверлящий по металлу толщиной до 5 мм/шестигранная с прессшайбой/сверло/2-хрезьбовой/с антикоррозионным покрытием

*Зависит от толщины стеновой панели.


Узел сборки доборных элементов №114



Поз.	Артикул	Наименование
1		Панель стеновая внутренняя
2	DHMC-Stand	Угловая стойка
3	DHMC-Stand middle	Средняя стойка
4	4145-215	Утеплитель/ISOVER Сауна-50/Е/К-1200x12500
5	DHMCU4	Уплотнитель зазоров между блок-контейнерами
6	DHMC-fe124-5	Короб стеновой 53x360
7	143-298	Короб стеновой 309x81
8	143-3736	Наличник угловой на стыке контейнеров
9	164-300	Саморез/D=4,2мм/L=25мм/с пресс-шайбой/с плоской головкой/с крест.шлицем/Н-острый/Полнорезьб.
10*	164-1058	Саморез/D=5,5/6,3мм/L=130мм/самосверлящий по металлу толщиной до 5 мм/шестигранная с прессшайбой/-/сверло/2-хрезьбовой/-/с антикоррозионным покрытием/-
	164-1059	Саморез/D=5,5/6,3мм/L=115мм/самосверлящий по металлу толщиной до 5 мм/шестигранная с прессшайбой/сверло/2-хрезьбовой/с антикоррозионным покрытием

*Зависит от толщины стеновой панели.


Узел сборки доборных элементов №115



Поз.	Артикул	Наименование
1		Панель стеновая внутренняя
2	DHMC-Stand	Угловая стойка
3	4 145-215	Утеплитель/ISOVER Сауна-50/Е/К-1200x12500
4	DHMCU4	Уплотнитель зазоров между блок-контейнерами
5	DHMC-100-00-02/М	Наличник угловой 50x50
6	143-3736	Наличник угловой на стыке контейнеров
7	DHMC-fe14-02	Наличник угловой на стыке контейнеров 215x90
8	164-300	Саморез/D=4,2мм/L=25мм/с пресс-шайбой/С плоской головкой/С крест.шлицем/Н-острый/Полнорезьб.
9*	164-1058	Саморез/D=5,5/6,3мм/L=130мм/самосверлящий по металлу толщиной до 5 мм/шестигранная с прессшайбой/-/сверло/2-хрезьбовой/-/с антикоррозионным покрытием/-
	164-1059	Саморез/D=5,5/6,3мм/L=115мм/самосверлящий по металлу толщиной до 5 мм/шестигранная с прессшайбой/сверло/2-хрезьбовой/с антикоррозионным покрытием
10*	164-1085	Саморез/D=4,8мм/L=100мм/сверлоконечный/потайной/-/сверло///-/с антикоррозионным покрытием/-
	164-1086	Саморез/D=4,8мм/L=120мм/сверлоконечный/потайной/-/сверло///-/с антикоррозионным покрытием/-

*Зависит от толщины стеновой панели.


Узел сборки доборных элементов №116



Поз.	Артикул	Наименование
1		Панель стеновая внутренняя
2	DHMC-Stand	Угловая стойка
3	4145-215	Утеплитель/ISOVER Сауна-50/Е/К-1200x12500
4	DHMCU4	Уплотнитель зазоров между блок-контейнерами
5	143-299	Короб стеновой 309x108
6	143-3736	Наличник угловой на стыке контейнеров
7	DHMC-fe14-02	Наличник угловой на стыке контейнеров 215x90
8	164-300	Саморез/D=4,2мм/L=25мм/с пресс-шайбой/с плоской головкой/с крест.шлицем/Н-острый/Полнорезьб.
9*	164-1058	Саморез/D=5,5/6,3мм/L=130мм/самосверлящий по металлу толщиной до 5 мм/шестигранная с прессшайбой/-/сверло/2-хрезьбовой/-/с антикоррозионным покрытием/-
	164-1059	Саморез/D=5,5/6,3мм/L=115мм/самосверлящий по металлу толщиной до 5 мм/шестигранная с прессшайбой/сверло/2-хрезьбовой/с антикоррозионным покрытием

*Зависит от толщины стеновой панели.

Узел сборки доборных элементов №117



Поз.	Артикул	Наименование
1		Панель стеновая внутренняя
2	DHMC-Stand	Угловая стойка
3	4 145-215	Утеплитель/ISOVER Сауна-50/Е/К-1200x12500
4	DHMCU4	Уплотнитель зазоров между блок-контейнерами
5	143-3736	Наличник угловой на стыке контейнеров
6	DHMC-fe14-02	Наличник угловой на стыке контейнеров 215x90
7	143-299	Короб стеновой 309x108
8	143-298	Короб стеновой 309x81
9	DHMC-100-00-02/М	Наличник угловой 50x50
10	164-300	Саморез/D=4,2мм/L=25мм/с пресс-шайбой/С плоской головкой/С крест.шлицем/Н-острый/Полнорезьб.
11*	164-1058	Саморез/D=5,5/6,3мм/L=130мм/самосверлящий по металлу толщиной до 5 мм/шестигранная с прессшайбой/-/сверло/2-хрезьбовой/-/с антикоррозионным покрытием/-
	164-1059	Саморез/D=5,5/6,3мм/L=115мм/самосверлящий по металлу толщиной до 5 мм/шестигранная с прессшайбой/сверло/2-хрезьбовой/с антикоррозионным покрытием
12*	164-1085	Саморез/D=4,8мм/L=100мм/сверлоконечный/потайной/-/сверло///-/с антикоррозионным покрытием/-
	164-1086	Саморез/D=4,8мм/L=120мм/сверлоконечный/потайной/-/сверло///-/с антикоррозионным покрытием/-

*Зависит от толщины стеновой панели.