


ООО "Дорхан-Торговый дом"

Приложение 2 к
техническому предложению.


Альбом технических решений модульных металлических конструкций.
Узлы сопряжения ограждающих конструкций SC с ОГЗ.

Москва 2022

(1:50)




Узел сборки доборных элементов №151



Поз.	Артикул	Наименование
1		Панель стеновая
2	143-300	Короб потолочный 314x128
3	2299-126	Огнезащитный состав "Огнемат Проф"
4	164-300	Саморез/D=4,2мм/L=25мм/с пресс-шайбой/с плоской головкой/с крест.шлицем/Н-острый/Полнорезьб./-/Окрашенный/Белый/RAL 9003
5	MWRT170-1200*600*50/4	Плита минераловатная DoorgNap Руф В 170-1200*600*50/4
6	DHM0804	Гвоздь 100мм
7	164-787	Саморез/D=4,8мм/L=80мм/с буром/с потайной головкой/с крест.шлицем/Н-сверло/Полнорезьб./-/Оцинкованны
8	165-509	Шайба/D=6,0мм/s=0,75мм/Рондоль/Оцинкованный///-
9	DHMCU-3	Лента уплотнительная 20x5 самоклеющаяся
10	DHMCU4	Уплотнитель зазоров между блок-контейнерами
11*	164-1059	Саморез/D=5,5/6,3мм/L=115мм/самосверлящий по металлу толщиной до 5 мм/шестигранная с прессшайбой/-/сверло/2-хрезьбовой/-/с антикоррозийным покрытием/-
	164-1058	Саморез/D=5,5/6,3мм/L=130мм/самосверлящий по металлу толщиной до 5 мм/шестигранная с прессшайбой/-/сверло/2-хрезьбовой/-/с антикоррозийным покрытием/-
	164-1057	Саморез/D=5,5/6,3мм/L=185мм/самосверлящий по металлу толщиной до 5 мм/шестигранная с прессшайбой/-/сверло/2-хрезьбовой/-/с антикоррозийным покрытием/-
	164-1056	Саморез/D=5,5/6,3мм/L=230мм/самосверлящий по металлу толщиной до 5 мм/шестигранная с прессшайбой/-/сверло/2-хрезьбовой/-/с антикоррозийным покрытием/-

*Зависит от толщины стеновой панели.


Узел сборки доборных элементов №152



Поз.	Артикул	Наименование
1		Панель стеновая
2	DHMC-fe124-25	Короб стеновой 154x125
3	DHMC-100-00-02/M	Наличник угловой 50x50 для блок-контейнера М 20
4	2299-126	Огнезащитный состав "Огнезат Проф"
5	164-300	Саморез/D=4,2мм/L=25мм/с пресс-шайбой/с плоской головкой/с крест.шлицем/Н-острый/Полнорезьб./-/Окрашенный/Белый/RAL 9003
6	MWRT170-1200*600*50/4	Плита минераловатная Doorgap RUF B 170-1200*600*50/4
7	DHM0804	Гвоздь 100мм
8	164-787	Саморез/D=4,8мм/L=80мм/с буром/с потайной головкой/с крест.шлицем/Н-сверло/Полнорезьб./-/Оцинкованный
9	165-509	Шайба/D=6,0мм/s=0,75мм/Рандоль/Оцинкованный///-
10	DHMCU-3	Лента уплотнительная 20x5 самоклеющаяся
11	DHMCU4	Уплотнитель зазоров между блок-контейнерами
12/13*	164-1085	Саморез/D=4,8мм/L=100мм/сверлоконецный/потайной/-/сверло///-/с антикоррозийным покрытием/-
	164-1086	Саморез/D=4,8мм/L=120мм/сверлоконецный/потайной/-/сверло///-/с антикоррозийным покрытием/-
	164-556	Саморез/D=6,0мм/L=180мм/с потайной головкой/потайной головкой/SPAX-S/острый наконечник/Неполнорезьб.
	164-296	Саморез/D=6,0мм/L=240мм/универсал./потайной/SPAX-S/без наконечника/Полнорезьб./Р-частая/Оцинкованный
14*	164-1059	Саморез/D=5,5/6,3мм/L=115мм/самосверлящий по металлу толщиной до 5 мм/шестигранная с прессшайбой/-/сверло/2-хрезьбовой/-/с антикоррозийным покрытием/-
	164-1058	Саморез/D=5,5/6,3мм/L=130мм/самосверлящий по металлу толщиной до 5 мм/шестигранная с прессшайбой/-/сверло/2-хрезьбовой/-/с антикоррозийным покрытием/-
	164-1057	Саморез/D=5,5/6,3мм/L=185мм/самосверлящий по металлу толщиной до 5 мм/шестигранная с прессшайбой/-/сверло/2-хрезьбовой/-/с антикоррозийным покрытием/-
	164-1056	Саморез/D=5,5/6,3мм/L=230мм/самосверлящий по металлу толщиной до 5 мм/шестигранная с прессшайбой/-/сверло/2-хрезьбовой/-/с антикоррозийным покрытием/-


*Зависит от толщины стеновой панели.

Узел сборки доборных элементов №153



Поз.		Наименование
1		Панель стеновая
2	DHMC-fe124-16	Короб стеновой 280x538
3	2299-126	Огнезащитный состав "Огнемаст Проф"
4	164-300	Саморез/D=4,2мм/L=25мм/с пресс-шайбой/с плоской головкой/с крест.шлицем/Н-острый/Полнорезьб./-/Окрашенный/Белый/RAL 9003
5	MWRT170-1200*600*50/4	Плита минераловатная DoorgHap Руф В 170-1200*600*50/4
6	DHM0804	Гвоздь 100мм
7	164-453	Саморез/D=4,8мм/L=80мм/с потайной головкой/с потайной головкой/с крест.шлицем/Н-острие/Полнорезьб./Р-м
8	165-509	Шайба/D=6,0мм/s=0,75мм/Рондоль/Оцинкованный///-


Узел сборки доборных элементов №154



Поз.		Наименование
1		Панель стеновая
2	DHMC-fe124-1	Короб стеновой 152x361
3	DHMC-fe114-1	Короб стеновой 530x300 мм
4	2299-126	Огнезащитный состав "Огнемаст Проф"
5	164-300	Саморез/D=4,2мм/L=25мм/с пресс-шайбой/с плоской головкой/с крест.шлицем/Н-острый/Полнорезьб./-/Окрашенный/Белый/RAL 9003
6	MWRT170-1200*600*50/4	Плита минераловатная DoorgNap Руф В 170-1200*600*50/4
7	DHMO804	Гвоздь 100мм
8	164-453	Саморез/D=4,8мм/L=80мм/с потайной головкой/потайной головкой/с крест.шлицем/Н-острие/Полнорезьб./Р-м
9	165-509	Шайба/D=6,0мм/s=0,75мм/Рондоль/Оцинкованный///-
10	DHMCU4	Уплотнитель зазоров между блок-контейнерами
11*	164-1058	Саморез/D=5,5/6,3мм/L=130мм/самосверлящий по металлу толщиной до 5 мм/шестигранная с прессшайбой/-/сверло/2-хрезьбовой/-/с антикоррозийным покрытием/-
	164-1059	Саморез/D=5,5/6,3мм/L=115мм/самосверлящий по металлу толщиной до 5 мм/шестигранная с прессшайбой/сверло/2-хрезьбовой/с антикоррозийным покрытием

*Зависит от толщины стеновой панели.


Узел сборки доборных элементов №155



Поз.		Наименование
1		Панель стеновая
2	DHMC-fe124-25	Короб стеновой 154x125
3	DHMC-fe114-1	Короб стеновой 530x300 мм
4	DHMC-100-00-02/M	Наличник угловой 50x50 для блок-контейнера М 20
5	2299-126	Огнезащитный состав "Огнемаст Проф"
6	164-300	Саморез/D=4,2мм/L=25мм/с пресс-шайбой/с плоской головкой/с крест.шлицем/Н-острый/Полнорезьб./-/Окрашенный/Белый/RAI 9003
7	MWRT170-1200*600*50/4	Плита минераловатная DoorgNap Руф В 170-1200*600*50/4
8	DHM0804	Гвоздь 100мм
9	164-453	Саморез/D=4,8мм/L=80мм/с потайной головкой/потайной головкой/с крест.шлицем/Н-острие/Полнорезьб./Р-м
10	165-509	Шайба/D=6,0мм/s=0,75мм/Рондоль/Оцинкованный///-
11	DHMCU4	Уплотнитель зазоров между блок-контейнерами
12*	164-1085	Саморез/D=4,8мм/L=100мм/сверлоконечный/потайной/-/сверло///-/с антикоррозионным покрытием/-
	164-1086	Саморез/D=4,8мм/L=120мм/сверлоконечный/потайной/-/сверло///-/с антикоррозионным покрытием/-
13*	164-1058	Саморез/D=5,5/6,3мм/L=130мм/самосверлящий по металлу толщиной до 5 мм/шестигранная с прессшайбой/-/сверло/2-хрезьбовой/-/с антикоррозионным покрытием/-
	164-1059	Саморез/D=5,5/6,3мм/L=115мм/самосверлящий по металлу толщиной до 5 мм/шестигранная с прессшайбой/сверло/2-хрезьбовой/с антикоррозионным покрытием

*Зависит от толщины стеновой панели.


Узел сборки доборных элементов №156



Поз.	Наименование	
1	Панель стеновая	
2	DHMC-fe124-14	Короб стеновой 360x303
3	DHMC-fe124-7	Короб стеновой 242x559
4	DHMC-100-00-02/М	Наличник угловой 50x50 для блок-контейнера М 20
5	2299-126	Огнезащитный состав "Огнемаг Проф"
6	164-300	Саморез/D=4,2мм/L=25мм/с пресс-шайбой/с плоской головкой/с крест.шлицем/Н-острый/Полнорезьб./-/Окрашенный/Белый/RAI 9003
7	MWRT170-1200*600*50/4	Плита минераловатная DoorgHap Руф В 170-1200*600*50/4
8	DHMO804	Гвоздь 100мм
9	164-453	Саморез/D=4,8мм/L=80мм/с потайной головкой/потайной головкой/с крест.шлицем/Н-острие/Полнорезьб./Р-м
10	165-509	Шайба/D=6,0мм/s=0,75мм/Рондоль/Оцинкованный///-
11	DHMCU4	Уплотнитель зазоров между блок-контейнерами
12*	164-1085	Саморез/D=4,8мм/L=100мм/сверлоконечный/потайной/-/сверло///-/с антикоррозионным покрытием/-
	164-1086	Саморез/D=4,8мм/L=120мм/сверлоконечный/потайной/-/сверло///-/с антикоррозионным покрытием/-
13*	164-1058	Саморез/D=5,5/6,3мм/L=130мм/самосверлящий по металлу толщиной до 5 мм/шестигранная с прессшайбой/-/сверло/2-хрезьбовой/-/с антикоррозионным покрытием/-
	164-1059	Саморез/D=5,5/6,3мм/L=115мм/самосверлящий по металлу толщиной до 5 мм/шестигранная с прессшайбой/сверло/2-хрезьбовой/с антикоррозионным покрытием

*Зависит от толщины стеновой панели.


Узел сборки доборных элементов №157



Поз.	Наименование	
1	Панель стеновая	
2	DHMC-fe124-10	Короб стеновой 326x326
3	DHMC-fe124-1	Короб стеновой 152x361
4	DHMC-fe124-25	Короб стеновой 154x125
5	2299-126	Огнезащитный состав "Огнемаг Проф"
6	164-300	Саморез/D=4,2мм/L=25мм/с пресс-шайбой/с плоской головкой/с крест.шлицем/Н-острый/Полнорезьб./-/Окрашенный/Белый/RAI 9003
7	MWRT170-1200*600*50/4	Плита минераловатная DoorgNap Руф В 170-1200*600*50/4
8	DHMO804	Гвоздь 100мм
9	164-453	Саморез/D=4,8мм/L=80мм/с потайной головкой/с потайной головкой/с крест.шлицем/Н-острие/Полнорезьб./Р-м
10	165-509	Шайба/D=6,0мм/s=0,75мм/Рондоль/Оцинкованный///-
11	DHMCU4	Уплотнитель зазоров между блок-контейнерами
12*	164-1058	Саморез/D=5,5/6,3мм/L=130мм/самосверлящий по металлу толщиной до 5 мм/шестигранная с прессшайбой/-/сверло/2-хрезьбовой/-/с антикоррозионным покрытием/-
	164-1059	Саморез/D=5,5/6,3мм/L=115мм/самосверлящий по металлу толщиной до 5 мм/шестигранная с прессшайбой/сверло/2-хрезьбовой/с антикоррозионным покрытием
13*	164-1085	Саморез/D=4,8мм/L=100мм/сверлоконечный/потайной/-/сверло///-/с антикоррозионным покрытием/-
	164-1086	Саморез/D=4,8мм/L=120мм/сверлоконечный/потайной/-/сверло///-/с антикоррозионным покрытием/-

*Зависит от толщины стеновой панели.


Узел сборки доборных элементов №158



Поз.	Наименование	
1	Панель стеновая	
2	DHMC-fe124-12	Короб стеновой 205x154
3	DHMC-fe124-8	Короб стеновой 302x559
4	DHMC-fe124-25	Короб стеновой 154x125
5	2299-126	Огнезащитный состав "Огнемаст Проф"
6	164-300	Саморез/D=4,2мм/L=25мм/с пресс-шайбой/с плоской головкой/с крест.шлицем/Н-острый/Полнорезьб./-/Окрашенный/Белый/RAL 9003
7	MWRT170-1200*600*50/4	Плита минераловатная DoorgHap Руф В 170-1200*600*50/4
8	DHM0804	Гвоздь 100мм
9	164-453	Саморез/D=4,8мм/L=80мм/с потайной головкой/потайной головкой/с крест.шлицем/Н-острие/Полнорезьб./Р-м
10	165-509	Шайба/D=6,0мм/s=0,75мм/Рондоль/Оцинкованный///-
11	DHMCU4	Уплотнитель зазоров между блок-контейнерами
12*	164-1058	Саморез/D=5,5/6,3мм/L=130мм/самосверлящий по металлу толщиной до 5 мм/шестигранная с прессшайбой/-/сверло/2-хрезьбовой/-/с антикоррозионным покрытием/-
	164-1059	Саморез/D=5,5/6,3мм/L=115мм/самосверлящий по металлу толщиной до 5 мм/шестигранная с прессшайбой/сверло/2-хрезьбовой/с антикоррозионным покрытием
13*	164-1085	Саморез/D=4,8мм/L=100мм/сверлоконечный/потайной/-/сверло///-/с антикоррозионным покрытием/-
	164-1086	Саморез/D=4,8мм/L=120мм/сверлоконечный/потайной/-/сверло///-/с антикоррозионным покрытием/-


*Зависит от толщины стеновой панели.

Узел сборки доборных элементов №159



Поз.		Наименование
1		Панель стеновая
2	DHMC-fe124-16	Короб стеновой 280x538
3	2299-126	Огнезащитный состав "Огнемаст Проф"
4	164-300	Саморез/D=4,2мм/L=25мм/с пресс-шайбой/с плоской головкой/с крест.шлицем/Н-острый/Полнорезьб./-/Окрашенный/Белый/RAI 9003
5	MWRT170-1200*600*50/4	Плита минераловатная DoorgHap Руф В 170-1200*600*50/4
6	DHM0804	Гвоздь 100мм
7	164-453	Саморез/D=4,8мм/L=80мм/с потайной головкой/потайной головкой/с крест.шлицем/Н-острие/Полнорезьб./Р-м
8	165-509	Шайба/D=6,0мм/s=0,75мм/Рондоль/Оцинкованный///-


Узел сборки доборных элементов №160



Поз.	Наименование	
1	Панель стеновая	
2	DHMC-fe124-1	Короб стеновой 152x361
3	DHMC-fe124-6	Короб стеновой 175x578
4	2299-126	Огнезащитный состав "Огнемаст Проф"
5	164-300	Саморез/D=4,2мм/L=25мм/с пресс-шайбой/с плоской головкой/с крест.шлицем/Н-острый/Полнорезьб./-/Окрашенный/Белый/RAL 9003
6	MWRT170-1200*600*50/4	Плита минераловатная DoorgNap Руф В 170-1200*600*50/4
7	DHMO804	Гвоздь 100мм
8	164-453	Саморез/D=4,8мм/L=80мм/с потайной головкой/с потайной головкой/с крест.шлицем/Н-острие/Полнорезьб./Р-м
9	165-509	Шайба/D=6,0мм/s=0,75мм/Рондоль/Оцинкованный///-
11	DHMCU4	Уплотнитель зазоров между блок-контейнерами
12*	164-1058	Саморез/D=5,5/6,3мм/L=130мм/самосверлящий по металлу толщиной до 5 мм/шестигранная с прессшайбой/-/сверло/2-хрезьбовой/-/с антикоррозийным покрытием/-
	164-1059	Саморез/D=5,5/6,3мм/L=115мм/самосверлящий по металлу толщиной до 5 мм/шестигранная с прессшайбой/сверло/2-хрезьбовой/с антикоррозийным покрытием

*Зависит от толщины стеновой панели.


Узел сборки доборных элементов №161



Поз.	Наименование	
1	Панель стеновая	
2	DHMC-fe124-25	Короб стеновой 154x125
3	DHMC-fe124-6	Короб стеновой 175x578
4	DHMC-100-00-02/M	Наличник угловой 50x50 для блок-контейнера М 20
5	2299-126	Огнезащитный состав "Огнемаст Проф"
6	164-300	Саморез/D=4,2мм/L=25мм/с пресс-шайбой/с плоской головкой/с крест.шлицем/Н-острый/Полнорезьб./-/Окрашенный/Белый/RAL 9003
7	MWRT170-1200*600*50/4	Плита минераловатная DoorgNap Руф В 170-1200*600*50/4
8	DHM0804	Гвоздь 100мм
9	164-453	Саморез/D=4,8мм/L=80мм/с потайной головкой/потайной головкой/с крест.шлицем/Н-острие/Полнорезьб./Р-м
10	165-509	Шайба/D=6,0мм/s=0,75мм/Рондоль/Оцинкованный///-
11	DHMCU4	Уплотнитель зазоров между блок-контейнерами
12*	164-1085	Саморез/D=4,8мм/L=100мм/сверлоконечный/потайной/-/сверло///-/с антикоррозионным покрытием/-
	164-1086	Саморез/D=4,8мм/L=120мм/сверлоконечный/потайной/-/сверло///-/с антикоррозионным покрытием/-
13*	164-1058	Саморез/D=5,5/6,3мм/L=130мм/самосверлящий по металлу толщиной до 5 мм/шестигранная с прессшайбой/-/сверло/2-хрезьбовой/-/с антикоррозионным покрытием/-
	164-1059	Саморез/D=5,5/6,3мм/L=115мм/самосверлящий по металлу толщиной до 5 мм/шестигранная с прессшайбой/сверло/2-хрезьбовой/с антикоррозионным покрытием

*Зависит от толщины стеновой панели.


Узел сборки доборных элементов №162



Поз.		Наименование
1		Панель стеновая
2	DHMC-fe124-5	Короб стеновой 53x360
3	DHMC-fe124-14	Короб стеновой 360x303
4	DHMC-fe124-25	Короб стеновой 154x125
5	DHMC-fe11-1	Наличник угловой наружный 130x90
6	2299-126	Огнезащитный состав "Огнемат Проф"
7	164-300	Саморез/D=4,2мм/L=25мм/с пресс-шайбой/с плоской головкой/с крест.шлицем/Н-острый/Полнорезьб./-/Окрашенный/Белый/RAL 9003
8	MWRT170-1200*600*50/4	Плита минераловатная DoogNap Руф В 170-1200*600*50/4
9	DHM0804	Гвоздь 100мм
10	164-453	Саморез/D=4,8мм/L=80мм/с потайной головкой/потайной головкой/с крест.шлицем/Н-острие/Полнорезьб./Р-м
11	165-509	Шайба/D=6,0мм/s=0,75мм/Рондоль/Оцинкованный///-
12	DHMCU4	Уплотнитель зазоров между блок-контейнерами
13*	164-1058	Саморез/D=5,5/6,3мм/L=130мм/самосверлящий по металлу толщиной до 5 мм/шестигранная с прессшайбой/-/сверло/2-хрезьбовой/-/с антикоррозионным покрытием/-
	164-1059	Саморез/D=5,5/6,3мм/L=115мм/самосверлящий по металлу толщиной до 5 мм/шестигранная с прессшайбой/сверло/2-хрезьбовой/с антикоррозионным покрытием
14*	164-1085	Саморез/D=4,8мм/L=100мм/сверлоконечный/потайной/-/сверло///-/с антикоррозионным покрытием/-
	164-1086	Саморез/D=4,8мм/L=120мм/сверлоконечный/потайной/-/сверло///-/с антикоррозионным покрытием/-

*Зависит от толщины стеновой панели.


Узел сборки доборных элементов №163



Поз.	Наименование	
1	Панель стеновая	
2	DHMC-fe124-5	Короб стеновой 53x360
3	DHMC-fe124-10	Короб стеновой 326x326
4	DHMC-fe124-25	Короб стеновой 154x125
5	2299-126	Огнезащитный состав "Огнемаст Проф"
6	164-300	Саморез/D=4,2мм/L=25мм/с пресс-шайбой/с плоской головкой/с крест.шлицем/Н-острый/Полнорезьб./-/Окрашенный/Белый/RAL 9003
7	MWRT170-1200*600*50/4	Плита минераловатная DoorgHap Руф В 170-1200*600*50/4
8	DHM0804	Гвоздь 100мм
9	164-453	Саморез/D=4,8мм/L=80мм/с потайной головкой/с потайной головкой/с крест.шлицем/Н-острие/Полнорезьб./Р-м
10	165-509	Шайба/D=6,0мм/s=0,75мм/Рандоль/Оцинкованный///-
11	DHMCU4	Уплотнитель зазоров между блок-контейнерами
12*	164-1058	Саморез/D=5,5/6,3мм/L=130мм/самосверлящий по металлу толщиной до 5 мм/шестигранная с прессшайбой/-/сверло/2-хрезьбовой/-/с антикоррозионным покрытием/-
	164-1059	Саморез/D=5,5/6,3мм/L=115мм/самосверлящий по металлу толщиной до 5 мм/шестигранная с прессшайбой/сверло/2-хрезьбовой/с антикоррозионным покрытием
13*	164-1085	Саморез/D=4,8мм/L=100мм/сверлоконечный/потайной/-/сверло///-/с антикоррозионным покрытием/-
	164-1086	Саморез/D=4,8мм/L=120мм/сверлоконечный/потайной/-/сверло///-/с антикоррозионным покрытием/-

*Зависит от толщины стеновой панели.


Узел сборки доборных элементов №164



Поз.	Наименование	
1	Панель стеновая	
2	DHMC-fe124-5	Короб стеновой 53x360
3	DHMC-fe114-1	Короб стеновой 530x300 мм
4	2299-126	Огнезащитный состав "Огнемаст Проф"
5	164-300	Саморез/D=4,2мм/L=25мм/с пресс-шайбой/с плоской головкой/с крест.шлицем/Н-острый/Полнорезьб./-/Окрашенный/Белый/RAL 9003
6	MWRT170-1200*600*50/4	Плита минераловатная DoorgHap Руф В 170-1200*600*50/4
7	DHM0804	Гвоздь 100мм
8	164-453	Саморез/D=4,8мм/L=80мм/с потайной головкой/потайной головкой/с крест.шлицем/Н-острие/Полнорезьб./Р-м
9	165-509	Шайба/D=6,0мм/s=0,75мм/Рондоль/Оцинкованный///-
10	DHMCU4	Уплотнитель зазоров между блок-контейнерами
11*	164-1058	Саморез/D=5,5/6,3мм/L=130мм/самосверлящий по металлу толщиной до 5 мм/шестигранная с прессшайбой/-/сверло/2-хрезьбовой/-/с антикоррозионным покрытием/-
	164-1059	Саморез/D=5,5/6,3мм/L=115мм/самосверлящий по металлу толщиной до 5 мм/шестигранная с прессшайбой/сверло/2-хрезьбовой/с антикоррозионным покрытием

*Зависит от толщины стеновой панели.


Узел сборки доборных элементов №165



Поз.	Наименование	
1	Панель стеновая	
2	DHMC-fe124-10	Короб стеновой 326x326
3	DHMC-fe124-25	Короб стеновой 154x125
4	DHMC-100-00-02/M	Наличник угловой 50x50 для блок-контейнера М 20
5	2299-126	Огнезащитный состав "Огнемаст Проф"
6	164-300	Саморез/D=4,2мм/L=25мм/с пресс-шайбой/с плоской головкой/с крест.шлицем/Н-острый/Полнорезьб./-/Окрашенный/Белый/RAL 9003
7	MWRT170-1200*600*50/4	Плита минераловатная DoorHan Руф В 170-1200*600*50/4
8	DHM0804	Гвоздь 100мм
9	164-453	Саморез/D=4,8мм/L=80мм/с потайной головкой/потайной головкой/с крест.шлицем/Н-острие/Полнорезьб./Р-м
10	165-509	Шайба/D=6,0мм/s=0,75мм/Рондоль/Оцинкованный///-
11	DHMCU4	Уплотнитель зазоров между блок-контейнерами
12*	164-1085	Саморез/D=4,8мм/L=100мм/сверлоконечный/потайной/-/сверло///-/с антикоррозионным покрытием/-
	164-1086	Саморез/D=4,8мм/L=120мм/сверлоконечный/потайной/-/сверло///-/с антикоррозионным покрытием/-
13*	164-1058	Саморез/D=5,5/6,3мм/L=130мм/самосверлящий по металлу толщиной до 5 мм/шестигранная с прессшайбой/-/сверло/2-хрезьбовой/-/с антикоррозионным покрытием/-
	164-1059	Саморез/D=5,5/6,3мм/L=115мм/самосверлящий по металлу толщиной до 5 мм/шестигранная с прессшайбой/сверло/2-хрезьбовой/с антикоррозионным покрытием

*Зависит от толщины стеновой панели.


Узел сборки доборных элементов №166



Поз.	Наименование	
1	Панель стеновая	
2	DHMC-fe124-10	Короб стеновой 326x326
3	DHMC-fe124-12	Короб стеновой 205x154
4	DHMC-fe124-15	Короб стеновой 300x300
5	2299-126	Огнезащитный состав "Огнемаст Проф"
6	164-300	Саморез/D=4,2мм/L=25мм/с пресс-шайбой/с плоской головкой/с крест.шлицем/Н-острый/Полнорезьб./-/Окрашенный/Белый/RAL 9003
7	MWRT170-1200*600*50/4	Плита минераловатная DoorgNap Руф В 170-1200*600*50/4
8	DHM0804	Гвоздь 100мм
9	164-453	Саморез/D=4,8мм/L=80мм/с потайной головкой/потайной головкой/с крест.шлицем/Н-острие/Полнорезьб./Р-м
10	165-509	Шайба/D=6,0мм/s=0,75мм/Рандоль/Оцинкованный///-
11	DHMCU4	Уплотнитель зазоров между блок-контейнерами
12*	164-1058	Саморез/D=5,5/6,3мм/L=130мм/самосверлящий по металлу толщиной до 5 мм/шестигранная с прессшайбой/-/сверло/2-хрезьбовой/-/с антикоррозионным покрытием/-
	164-1059	Саморез/D=5,5/6,3мм/L=115мм/самосверлящий по металлу толщиной до 5 мм/шестигранная с прессшайбой/сверло/2-хрезьбовой/с антикоррозионным покрытием

*Зависит от толщины стеновой панели.

Узел сборки доборных элементов №167



Поз.		Наименование
1		Панель стеновая
2	DHMC-fe124-14	Короб стеновой 360x303
3	DHMC-fe124-8	Короб стеновой 302x559
4	DHMC-100-00-02/M	Наличник угловой 50x50 для блок-контейнера М 20
5	2299-126	Огнезащитный состав "Огнемат Проф"
6	164-300	Саморез/D=4,2мм/L=25мм/с пресс-шайбой/с плоской головкой/с крест.шлицем/Н-острый/Полнорезьб./-/Окрашенный/Белый/RAL 9003
7	MWRT170-1200*600*50/4	Плита минераловатная DoogNap Руф В 170-1200*600*50/4
8	DHM0804	Гвоздь 100мм
9	164-453	Саморез/D=4,8мм/L=80мм/с потайной головкой/с потайной головкой/с крест.шлицем/Н-острие/Полнорезьб./Р-м
10	165-509	Шайба/D=6,0мм/s=0,75мм/Рондоль/Оцинкованный///-
11	DHMCU4	Уплотнитель зазоров между блок-контейнерами
12*	164-1085	Саморез/D=4,8мм/L=100мм/сверлоконечный/потайной/-/сверло///-/с антикоррозийным покрытием/-
	164-1086	Саморез/D=4,8мм/L=120мм/сверлоконечный/потайной/-/сверло///-/с антикоррозийным покрытием/-
13*	164-1058	Саморез/D=5,5/6,3мм/L=130мм/самосверлящий по металлу толщиной до 5 мм/шестигранная с прессшайбой/-/сверло/2-хребтовой/-/с антикоррозийным покрытием/-
	164-1059	Саморез/D=5,5/6,3мм/L=115мм/самосверлящий по металлу толщиной до 5 мм/шестигранная с прессшайбой/сверло/2-хребтовой/с антикоррозийным покрытием

*Зависит от толщины стеновой панели.